

Nutzungshinweise E-Hub

■ Nutzung der AC-Steckdosen:

Klemmverschluss des Klappdeckel der Steckdose öffnen (an Klemmverschluss ziehen) und anschließend über die Kippschalter die Steckdose einschalten (LED leuchtet → Steckdose unter Spannung).

Nach Ende der Nutzung bitte Steckdosen wieder ausschalten und Klemmverschluss des Klappdeckel schließen.

■ Laden von Elektrofahrrädern oder Elektrorollern:

Diese bitte im Außenbereich des E-Hub an den dafür vorgesehenen Parkplätzen abstellen und an die Steckdose anschließen (siehe Nutzung der AC-Steckdosen für weitere Hinweise).

■ Nutzung der USB-Steckdosen:

Schutzkappe entferne und anschließend mit dem Knopf die Steckdose einschalten (Steckdose leuchtet blau → Steckdose unter Spannung).

Nach Nutzung der Steckdose diese wieder ausschalten und Schutzkappe wieder aufstecken.

- Sollten Ihnen Beschädigungen am E-Hub auffallen, bitte Meldung per E-Mail an: christoph.wenge@h2.de

Viel Spaß bei der Nutzung des E-Hub!

Nutzungshinweise E-Hub

Elektrofahrrad- und Elektroroller-Parkplätze sind auf beiden Seiten des E-Hub vorhanden:



USB-Steckdose (5 V-DC) im eingeschalteten Zustand:



Steckdose (230 V-AC) im eingeschalteten Zustand:



Prof. Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki

Hochschule Magdeburg-Stendal

Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign (IWD)

Institut für Elektrotechnik

Professur für elektrische Energieanlagentechnik

Breitscheidstr. 2 | 39114 Magdeburg | Germany

Fon +49 391 886 42 92 | Fax +49 391 886 41 26

przemyslaw.komarnicki@hs-magdeburg.de

<http://www.hs-magdeburg.de/>